FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA PI

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927337 - PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA

## PREGÃO 90048/2025

Às 08:37 horas do dia 17 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 00045.031997/2025, Pregão nª 90048/2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | PI |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializado para Locação de Concentrador de Oxigênio com recarga de cilindro de uso domiciliar. | | |
| Entrega de propostas: | De 24/09/2025 às 08:00 até 07/10/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 07/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 07/10/2025 às 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 07/10/2025 às 09:02:39 | Bom dia. Senhores Licitantes ofertem seus lances e boa sorte. |
| Sistema | 07/10/2025 às 09:36:26 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 07/10/2025 às 13:23:15 | A sessão está encerrada. Informamos a retomada para quinta-feira, dia 09/10/2025, às 11 h. |
| Sistema | 09/10/2025 às 16:20:33 | Senhores Licitantes, boa tarde. Comunicamos aos senhores que, em virtude de instabilidade no sistema, a retomada da sessão agendada para hoje não pôde ser realizada. Remarcamos a mesma para segunda-feira, dia 13/10/2025, às 09 h; oportunidade em que daremos prosseguimento aos atos do certame. Agradecemos a compreensão de todos. |
| Sistema | 13/10/2025 às 09:14:14 | Prezados, bom dia. Conforme agendamento, daremos prosseguimento aos atos do certame. |
| Sistema | 13/10/2025 às 09:55:03 | Para fins de conhecimento, segue o parecer técnico relativo à proposta e documentação da empresa arrematante. |
| Sistema | 13/10/2025 às 09:55:48 | Despacho 779/2025 - GAE-FMS<br>Teresina, 13 de outubro de 2025.<br>À GEDCP-DCP-FMS<br>Considerando a analise dos documentos anexados(13479622), verificou-se a conformidade em relação a habilitação. Além disso, a empresa, através de declaração, comprometeu-se em instalar unidade com equipe técnica no município de Teresina-PI para melhor assistência ao paciente usuário do aparelho de acordo como previsto no Termo de Referência(13291078) no item 5, |
| Sistema | 13/10/2025 às 09:57:21 | condição k. Diante disso, encaminha-se os autos para seguimento processual.<br>Atenciosamente, Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Lima Melo de Sousa, Gerente da Gerência de<br>Ações Estratégicas - GAE, em 13/10/2025, às 08:15, com fundamento no Decreto nª 24.514/2023 - PMT.<br>Documento assinado eletronicamente por Rogers Pires Lima, Apoiador GAE, em 13/10/2025, às 08:31, com fundamento no Decreto nª 24.514/2023 - PMT.<br>A autenticidade do doc |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/10/2025 às 09:57:41 | documento pode ser conferida no site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 13495716 e o código CRC 57BB28A7. |
| Sistema | 13/10/2025 às 09:59:25 | Mediante o parecer técnico, prosseguiremos com os trâmites devidos. |
| Sistema | 13/11/2025 às 11:18:54 | Prezados Fornecedores, bom dia. Informamos a retomada da sessão para amanhã, dia 14/11/2025, às 09h. Aguardamos a todos. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:49:43 | Prezados Fornecedores, Informamos a retomada da sessão para amanhã, dia 18/11/2025, às 09h, para conhecimento sobre a decisão do Recurso. Aguardamos a todos. |
| Sistema | 18/11/2025 às 09:03:45 | Bom dia. Prezados, retomaremos a sessão às 10 h. Agradecemos a compreensão. |
| Sistema | 18/11/2025 às 10:24:10 | Informamos o retorno da sessão para dar continuidade ao certame, após a decisão do recurso interposto pela empresa LOCMED HOSPITALAR LTA que foi julgado procedente para amanhã, dia 19/11/2025, às 11 h. Aguardo a todos. |
| Sistema | 19/11/2025 às 14:11:29 | Senhores Fornecedores, boa tarde. Informamos a retomada de sessão para segunda-feira, dia 24/11/2025, às 09h. |
| Sistema | 24/11/2025 às 13:18:50 | A sessão está suspensa. Retomaremos amanhã, dia 25/11/2025, às 11 h. |
| Sistema | 28/11/2025 às 08:21:01 | Senhores Fornecedores, bom dia. Informamos que retomaremos a sessão segunda-feira, dia 01/12/2025, às 09. Aguardo a todos. |
| Sistema | 01/12/2025 às 14:30:27 | Senhores Fornecedores, boa tarde. Por motivo de instabilidade no sistema não foi possível retomar a sessão conforme agendamento. Pedimos desculpas e remarcamos para amanhão, dia 02/12/2025, às 09h30min. Aguardamos a todos. Obrigada. |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:37:57 | Bom dia. Senhores Fornecedores, conforme agendamento, daremos continuidade aos atos do certame. |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:39:32 | Informamos que o parecer técnico, referente à atual empresa classificada, será disponibilizado aos interessados que o solicitarem. Para obtê-lo, por favor, entrem em contato através do e-mail: francplcompras@gmail.com. Obrigada. |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:40:34 | Segue, para conhecimento de todos, da conclusão final dada pelo setor técnico: IV – CONCLUSÃO TÉCNICA<br>Diante da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a empresa atende plenamente às exigências técnicas e regulatórias previstas no edital e no Termo de Referência, bem como aos requisitos de habilitação estabelecidos pela Lei nª 14.133/2021.<br>Assim, manifesto-me favoravelmente à habilitação da empresa para prosseguimento no certame, |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:41:56 | considerando que possui:<br>capacidade técnica comprovada,<br>experiência prévia compatível,<br>regularidade sanitária e ambiental,<br>oferta de equipamento em conformidade com as especificações técnicas exigidas. Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Lima Melo de Sousa, Gerente da Gerência de Ações Estratégicas - GAE, em 27/11/2025, às 11:44, com fundamento no Decreto nª 24.514/2023 - PMT. |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:42:05 | Documento assinado eletronicamente por Maria de Fátima de Sousa, Diretora de Atenção Básica, em 27/11/2025, às 11:57, com fundamento no Decreto nª 24.514/2023 - PMT.<br>Documento assinado eletronicamente por Rogers Pires Lima, Apoiador GAE, em 27/11/2025, às 11:57, com fundamento no Decreto nª 24.514/2023 - PMT. |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:42:30 | Desta forma, prosseguiremos com os atos do certame. |
| Sistema | 11/12/2025 às 13:23:57 | Comunica-se que está aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de interesse em CADASTRO DE RESERVA. Solicita-se aos interessados que encaminhem a Proposta Readequada, com especificação dos itens de interesse, para o endereço eletrônico: francplcompras@gmail.com. |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 07/10/2025 às 09:00:03 | Abertura da sessão pública |
| 07/10/2025 às 09:36:25 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 1 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Locação de concentrador de oxigênio com as seguintes especificações: Equipamento elétrico que separa o oxigênio do ar ambiente, fornecendo para o paciente oxigênio por meio de máscara ou cateter nasal. Características: 110 e/ou 220 volts, consumo mínimo de energia, com cabo elétrico padrão comercial de 02 metros. Concentração mínima de oxigênio: 93%
* - Concentrador de oxigênio estacionário, com peso máximo 14 kg, tamanho aproximado 0,60m x 0,40m x 0,25m (53L), nível de ruído menor que 43DBA, consumo de eletricidade igual ou menor que 350 Watts, baixa geração de calor, saída de oxigênio 93+3% a 05 litros por minuto. Troca do filtro pela contratada. Os equipamentos deverão conter rodízios para fácil manuseio, no ambiente doméstico, alça larga para transporte, indicador de percentagem de oxigênio, apoio universal para umidificador, compressor 25000H integrado, medidor de fluxo rebaixado, conector com cânula de metal, carcaça em plástico resistente (ABS), indicador sonoro e visual de queda de energia e alarme de defeito no motor.
Vide Edital

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 700 | Valor estimado: | R$ 529,3300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R$ 370.531,0000 (total) |
| | | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.619.***-*4 - LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA para LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54, melhor lance: R$ 395,0000 (unitário) / R$ 276.500,0000 (total)

## Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R$ 540,8693 (unitário)<br>R$ 378.608,5100 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 540,8693 (unitário) R$ 378.608,5100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 700 |
| 04.238.951/0001-54 - LOCMED HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: CE | R$ 395,0000 (unitário)<br>R$ 276.500,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: R$ 680,0000 (unitário) R$ 476.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 700 |
| 11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R$ 480,0000 (unitário)<br>R$ 336.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 529,3300 (unitário) R$ 370.531,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 700 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 21.592.515/0001-06 - TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RN | R$ 389,0000 (unitário)<br>R$ 272.300,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R$ 529,0000 (unitário)<br>R$ 370.300,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 700 |

## Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 07/10/2025 às 09:12:07 | 04.238.951/0001-54 | R$ 530,0000 |
| 07/10/2025 às 09:23:30 | 21.592.515/0001-06 | R$ 389,0000 |
| 07/10/2025 às 09:26:09 | 11.619.992/0001-56 | R$ 480,0000 |
| 07/10/2025 às 09:29:16 | 04.238.951/0001-54 | R$ 395,0000 |

## Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 07/10/2025 às 09:00:03 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 07/10/2025 às 09:24:53 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:53 do dia 07/10/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 389,0000 e R$ 540,8693 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 07/10/2025 às 09:29:54 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 480,0000 e R$ 395,0000. |
| Sistema | 07/10/2025 às 09:29:54 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 21.592.515/0001-06 | 07/10/2025 às 09:40:19 | Senhor Fornecedor, existe possibilidade de reduzir o seu valor ofertado? Sendo este o seu menor valor, anexar a Proposta Readequada e os documentos de habilitação (referente A TODOS OS ITENS CONTEMPLADOS) ao sistema no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação. Atenção ao item 8.2.5 do edital sobre a Qualificação Técnica. |
| Sistema para o participante 21.592.515/0001-06 | 07/10/2025 às 09:40:44 | Sr. Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: Anexar a Proposta Readequada e os documentos de habilitação (referente A TODOS OS ITENS CONTEMPLADOS) ao sistema no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação. Atenção ao item 8.2.5 do edital sobre a Qualificação Técnica.. |
| Pelo participante 21.592.515/0001-06 | 07/10/2025 às 10:23:44 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:44 de 07/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06. |
| Pelo participante 21.592.515/0001-06 | 07/10/2025 às 10:24:18 | Bom dia! Segue em anexo os arquivos da habilitação comprimidos em arquivo .rar |
| Sistema para o participante 21.592.515/0001-06 | 07/10/2025 às 13:09:41 | Sr. Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: Anexar documentação complementar conforme solicitado.. |
| Pelo participante 21.592.515/0001-06 | 07/10/2025 às 14:59:56 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:56 de 07/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06. |
| Sistema | 13/10/2025 às 10:00:08 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 10:10:08. |
| Sistema para o participante 21.592.515/0001-06 | 13/10/2025 às 10:11:29 | Solicitamos os documentos pertinente a habilitação, conforme exigidos no Edital, bem como o balanço de 2023 e 2024, juntamente com os respectivos índices. Caso já tenha sido enviada a referida documentação, favor desconsiderar a solicitação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 21.592.515/0001-06 | 13/10/2025 às 10:25:08 | Sr. Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Solicitamos os documentos pertinente a habilitação, conforme exigidos no Edital, bem como o balanço de 2023 e 2024, juntamente com os respectivos índices. Caso já tenha sido enviada a referida documentação, favor desconsiderar a solicitação.. |
| Pelo participante 21.592.515/0001-06 | 13/10/2025 às 10:41:58 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:58 de 13/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06. |
| Sistema | 13/10/2025 às 12:00:27 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 12:10:27. |
| Sistema | 13/10/2025 às 12:56:22 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 16/10/2025. |
| Sistema | 17/10/2025 às 00:00:05 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 21/10/2025. |
| Sistema | 22/10/2025 às 00:00:05 | A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro. |
| Sistema | 24/11/2025 às 09:04:23 | O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/11/2025 09:05:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Recurso procedente, encaminhado com não procedente de forma equivocada.". |
| Sistema | 24/11/2025 às 09:29:23 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/11/2025 09:39:23. |
| Sistema para o participante 04.238.951/0001-54 | 24/11/2025 às 09:32:36 | Senhor Fornecedor, existe possibilidade de reduzir o seu valor ofertado? Sendo este o seu menor valor, anexar a Proposta Readequada e o registro ANVISA ao sistema no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação. |
| Sistema para o participante 04.238.951/0001-54 | 24/11/2025 às 09:32:52 | Sr. Fornecedor LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Anexar a Proposta Readequada e o registro ANVISA ao sistema no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação. . |
| Pelo participante 04.238.951/0001-54 | 24/11/2025 às 11:26:35 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:35 de 24/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54. |
| Sistema | 02/12/2025 às 09:52:37 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2025 10:02:37. |
| Sistema para o participante 04.238.951/0001-54 | 02/12/2025 às 10:36:08 | Considerando que a empresa já havia encaminhado os documentos de habilitação quando da solicitação da Proposta Readequada, e que os mesmos já foram analisados e aprovados, não se faz necessário novo envio dos referidos documentos. Diante disso, procedo à habilitação da empresa. |
| Sistema | 02/12/2025 às 10:36:16 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2025 10:46:16. |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 07/10/2025 às 09:40:44 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: Anexar a Proposta Readequada e os documentos de habilitação (referente A TODOS OS ITENS CONTEMPLADOS) ao sistema no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação. Atenção ao item 8.2.5 do edital sobre a Qualificação Técnica.. |
| 07/10/2025 às 10:23:44 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 finalizou o envio de anexo. |
| 07/10/2025 às 13:09:41 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 07/10/2025. Justificativa: Anexar documentação complementar conforme solicitado.. |
| 07/10/2025 às 14:59:56 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 finalizou o envio de anexo. |

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 13/10/2025 às 10:25:08 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Solicitamos os documentos pertinente a habilitação, conforme exigidos no Edital, bem como o balanço de 2023 e 2024, juntamente com os respectivos índices. Caso já tenha sido enviada a referida documentação, favor desconsiderar a solicitação.. |
| 13/10/2025 às 10:41:58 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 finalizou o envio de anexo. |
| 15/10/2025 às 17:40:09 | Fornecedor LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54 registra recurso. |
| 21/10/2025 às 17:09:06 | Fornecedor TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 21.592.515/0001-06 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 04.238.951/0001-54. |
| 18/11/2025 às 10:20:36 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados. |
| 19/11/2025 às 14:03:51 | Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados. |
| 24/11/2025 às 09:32:52 | Fornecedor LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Anexar a Proposta Readequada e o registro ANVISA ao sistema no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação. . |
| 24/11/2025 às 11:26:35 | Fornecedor LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54 finalizou o envio de anexo. |
| 17/12/2025 às 08:37:41 | Fornecedor LOCMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.238.951/0001-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 395,0000. |
| 17/12/2025 às 08:37:41 | Item homologado. |

## Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

| | |
|---|---|
| Intenção de recurso no julgamento: | 13/10/2025 10:10:08 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 13/10/2025 12:10:27 |
| Recurso: | 16/10/2025 23:59:59 |
| Contrarrazão: | 21/10/2025 23:59:59 |

Recursos realizados:

04.238.951/0001-54 - LOCMED HOSPITALAR LTDA

| | | |
|---|---|---|
| Intenção de recurso no julgamento: | | 13/10/2025 10:03:10 |
| Intenção de recurso na habilitação: | | 13/10/2025 12:01:21 |
| Recurso: | (Cadastrado) | 15/10/2025 17:40:09 |
| Contrarrazões: | | |
| 21.592.515/0001-06 - TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | (Cadastrado) | 21/10/2025 17:09:06 |

| | | |
|---|---|---|
| Decisão do agente de contratação: | (Não procede) | 18/11/2025 10:20:36 |
| Revisão da autoridade competente: | (Revertida decisão não procede) | 19/11/2025 14:03:51 |

**Sessão 2**

Prazos:

| | |
|---|---|
| Intenção de recurso no julgamento: | 02/12/2025 10:02:37 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 02/12/2025 10:46:16 |