ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde

Termo de Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00045.040701/2025-04
CREDENCIAMENTO Nº 28/2025

A Presidente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e no **Decreto Municipal nº 25.678/2024**, e considerando os atos regularmente praticados no âmbito do **CREDENCIAMENTO Nº 28/2025**, referente ao **Processo Administrativo SEI nº 00045.040701/2025-04**, cujo objeto consiste no **credenciamento de empresas para fornecimento de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI)**, destinados ao atendimento do **Programa de Saúde Auditiva do Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo – CISLA**.

RESOLVE:

ADJUDICAR, o objeto às empresas habilitadas do procedimento deste credenciamento e **HOMOLOGAR** o resultado do procedimento pertinente ao CREDENCIAMENTO Nº 28/2025, proferido pela COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO da Fundação Municipal de Saúde de Teresina/PI, conforme abaixo:

AUDICSOM CENTRO COMERCIAL AUDITIVO LTDA	**C.N.P.J.**	07.669.070/0001-86
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1071, 9 ANDAR, SALA 929, CEP: 60.025-060. FORTALEZA/ CEARÁ	**Insc. Estadual**	060113669
REPRES.: ANTONIO IVALMY NORORNHA MARTINS	**Fone/E-mail:**	86 9.9969-1900 | 85 9.9928-1988 lojamatriz@audicsom.com.br

ITEM	CÓDIGO SIGTAP	CÓDIGO CATMAT	CÓDIGO E-GOVERNE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	TIPO	QUANT. ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITARIO TABELA SUS R$	VALOR TOTAL ESTIMADO TABELA SUS R$
02	07.01.03.013-5	444942	42765	**AASI tipo B**	Unidad	Órtese	130	R$ 700,00	R$ 91.000,00
03	07.01.03.014-3 07.01.03.008-9 07.01.03.011-9	444942	42765	**AASI tipo C**	Unidad	Órtese	190	1.100,00	209.000,00
Valor Estimado Total									**R$ 300.000,00**

Descritivo detalhado dos itens a serem fornecidos para atender a demanda do programa de saúde auditiva do CISLA

ITEM	CÓDIGO SIGTAP	CÓDIGO E-GOVERNE	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	TIPO
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de	Unidade	Órtese

02 **Tipos B**				microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo MODELO **XTM RIC P 8 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007. Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA		
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo **MODELO XTM P P 8 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo	Unidade	Órtese

				Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA		
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** **Aparelho Auditivo MODELO XTM XP P 8 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA.	Unidade	Órtese
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características	Unidade	Órtese

03 **Tipos** **C**				mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, tres programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Conectividade sem fio. **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo **MODELO XTM RIC P 12 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA		
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo **MODELO XTM P P 12 - A&M.** REGISTRO	Unidade	Órtese

				ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA		
07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo modelo **XTM XP P 12 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA	Unidade	Órtese

	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular. Sistema de adaptação CROS. Características mínimas: digital programável, dois canais, controle de volume manual ou automático, compressão, entrada de áudio, conectividade sem fio, adaptador CROS, fio simples três pinos. Bateria 312 ou 13. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo MODELO **CROS RIC P 12 - A&M**. REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA.	Unidade	Órtese
	07.01.03.008-9	42765	444930	**AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo intracanal (ITC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 312. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo MODELO **ITC P 12 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue	Unidade	Órtese

				toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA		
	07.01.03.011-9	42765	444927	**AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo microcanal (CIC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 10 Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA/MODELO** Aparelho Auditivo MODELO **CIC P 12 - A&M.** REGISTRO ANVISA (Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico): 80872839007 Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico: 25351355829202473. Modelo segue toda a descrição do item. FABRICANTE: SIVANTOS GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C011383 - Endereço: ERLANGEN, HENRIDUNANT-STR. 100, 91058 ERLANGEN, FABRICANTE: WSAUD A/S - DINAMARCA - CNPJ / Código Único: C007394 - Endereço: NYMØLLEVEJ 6, DK-3540 LYNGE, DINAMARCA.	Unidade	Órtese

GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA	**C.N.P.J.**	51.710.358/0001-49
Rua do Paraíso, 139 6º, 8º e 9º andar, Paraíso, São Paulo/SP Cep: 04103-000	**Insc. Estadual**	102.889.752.115
REPRES.: BRUNA DA SILVA HENRIQUES	**Fone/E-mail:**	(11) 3016-8396 / (11) 95043-8087 / rmarcioto@gnresound.com

ITEM	CÓDIGO SIGTAP	CÓDIGO CATMAT	CÓDIGO E-GOVERNE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	TIPO	QUANT. ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO

								TABELA SUS R$	**TABELA SUS R$**
01	07.01.03.012-7	444942	42765	**AASI tipo A.** **MARCA/MODELO:** GN HEARING RESOUND MODELOS: RE 577 RE 588 KE 298 ANVISA: 10293040088 10293049007	Unidad	Órtese	34	525,00	R$ 17.850,00
02	07.01.03.013-5	444942	42765	**AASI tipo B** **MARCA/MODELO:** GN HEARING RESOUND MODELOS: RE 761 RE 777 RE 788 KE 398 ANVISA: 10293040088 10293049007	Unidad	Órtese	130	700,00	91.000,00
03	07.01.03.014-3 07.01.03.008-9 07.01.03.011-9	444942	42765	**AASI tipo C – MARCA/MODELO:** GN HEARING RESOUND MODELOS: RE 9 ITC DW MP RE 9 CIC W MP RE 961 RE 977 RE 988 EQ 598 ANVISA: 10293040088 10293040091 10293040092	Unidad	Órtese	190	1.100,00	209.000,00
Valor Estimado Total									**317.850,00**

Shopping Saude LTDA	**C.N.P.J.**	20.391.591/0001-82
Rua Arlindo Nogueira, 201 Centro Terreo Sala 01 Cep: 64.001-290 Cidade: Teresina Estado: PI	**Insc. Estadual**	19.545.756-0
REPRES.: Fernando Pedrini	**Fone/E-mail:**	(86) 3221-3170 Email: ssaude.adm@gmail.com

ITEM	**CÓDIGO SIGTAP**	**CÓDIGO CATMAT**	**CÓDIGO E-GOVERNE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE**	**TIPO**	**QUANT. ANUAL ESTIMADA**	**VALOR UNITARIO TABELA SUS R$**	**VALOR TOTAL ESTIMADO TABELA SUS R$**
01	07.01.03.012-7	444942	42765	**AASI tipo A.**	Unidad	Órtese	34	525,00	R$ 17.850,00
02	07.01.03.013-5	444942	42765	**AASI tipo B**	Unidad	Órtese	130	700,00	91.000,00

03	07.01.03.014-3 07.01.03.008-9 07.01.03.011-9	444942	42765	**AASI tipo C**	Unidad	Órtese	190	1.100,00	209.000,0
Valor Estimado Total									**317.850,00**

ITEM	CÓDIGO SIGTAP	CÓDIGO E-GOVERNE	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	TIPO
01 **Tipos A**	07.01.03.012-7	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR <u>TIPO A</u>:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, quatro canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, bobina telefônica, microfone omni ou direcional, redutor de ruído. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
	07.01.03.012-7	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO A:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, quatro canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, bobina telefônica, microfone omni ou direcional, redutor de ruído. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
02 **Tipos B**	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de	Unidade	Órtese

				áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA: **Marca:** AUDIOSERVICE		
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva:	Unidade	Órtese

03 **Tipos** **C**				leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, tres programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA: **Marca:** AUDIOSERVICE		
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática,	Unidade	Órtese

				microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **Marca:** AUDIOSERVICE		
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular. Sistema de adaptação CROS. Características mínimas: digital programável, dois canais, controle de volume manual ou automático, compressão, entrada de áudio, conectividade sem fio, adaptador CROS, fio simples três pinos. Bateria 312 ou 13. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
	07.01.03.008-9	42765	444930	**AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo intracanal (ITC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 312. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese
	07.01.03.011-9	42765	444927	**AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo microcanal (CIC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 10 Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **Marca:** AUDIOSERVICE	Unidade	Órtese

STARKEY DO BRASIL LTDA.	**C.N.P.J.**	04.216.059/0001-72
Rua Fernão Pompeu de Camargo, 832 CEP: 13041-025 Cidade: Campinas Estado: SP	**Insc. Estadual**	244.738.266.114

REPRES.: TATIANA CAMILA DA ROSA	**Fone/E-mail:**	(19)3273-0023 licitacao@starkey.com.br

ITEM	CÓDIGO SIGTAP	CÓDIGO CATMAT	CÓDIGO E-GOVERNE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	TIPO	QUANT. ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITARIO TABELA SUS R$	VALOR TOTAL ESTIMADO TABELA SUS R$
01	07.01.03.012-7	444942	42765	**AASI tipo A.**	Unidad	Órtese	34	525,00	R$ 17.850,00
02	07.01.03.013-5	444942	42765	**AASI tipo B**	Unidad	Órtese	130	700,00	91.000,00
03	07.01.03.014-3 07.01.03.008-9 07.01.03.011-9	444942	42765	**AASI tipo C**	Unidad	Órtese	190	1.100,00	209.000,0
Valor Estimado Total									**317.850,00**

ITEM	CÓDIGO SIGTAP	CÓDIGO E-GOVERNE	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE	TIPO
01 **Tipos A**	07.01.03.012-7	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR <u>TIPO A</u>:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, quatro canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, bobina telefônica, microfone omni ou direcional, redutor de ruído. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 1200 BTE	Unidade	Órtese
	07.01.03.012-7	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO A:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, quatro canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, bobina telefônica, microfone omni ou direcional,	Unidade	Órtese

				redutor de ruído. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 1200 Power Plus		
02 **Tipos B**	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA: 80179150080 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 1600 RIC	Unidade	Órtese
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 1600 BTE	Unidade	Órtese
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não	Unidade	Órtese

				linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 1600 Power Plus		
03 **Tipos C**	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, tres programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA: 80179150080 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 2000 RIC	Unidade	Órtese
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079	Unidade	Órtese

			Marca: Nuear Modelo: Savant AI 2000 BTE		
07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 **Marca:** Nuear Modelo: Savant AI 2000 BTE	Unidade	Órtese
07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular. Sistema de adaptação CROS. Características mínimas: digital programável, dois canais, controle de volume manual ou automático, compressão, entrada de áudio, conectividade sem fio, adaptador CROS, fio simples três pinos. Bateria 312 ou 13. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 Marca: Nuear Modelo: Savant AI CROS BTE/RIC	Unidade	Órtese
07.01.03.008-9	42765	444930	**AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo intracanal (ITC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 312. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179150079 Marca: Nuear Modelo: Savant AI CROS BTE/RIC	Unidade	Órtese

	07.01.03.011-9	42765	444927	**AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo microcanal (CIC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 10 Conectividade sem fio. Registro na ANVISA Registro na ANVISA: 80179159001 Marca: Nuear Modelo: Savant AI 2000 CIC 10	Unidade	Órtese

WSAUDIOLOGY SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	**C.N.P.J.**	14.011.614/0001-83
Avenida Francisco Matarazzo, 1500- 160 . Andar, sala 101 e 102- Edifício Los Angeles, Barra Funda, Município de São Paulo/SP	**Insc. Estadual**	146.312.186.118
REPRES.: Eleonora Csipai da Silva	**Fone/E-mail:**	11 – 3612-5873 licitacao.br@wsa.com

ITEM	**CÓDIGO SIGTAP**	**CÓDIGO CATMAT**	**CÓDIGO E-GOVERNE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UNIDADE**	**TIPO**	**QUANT. ANUAL ESTIMADA**	**VALOR UNITARIO TABELA SUS R$**	**VALOR TOTAL ESTIMADO TABELA SUS R$**
01	07.01.03.012-7	444942	42765	**AASI tipo A.**	Unidad	Órtese	34	525,00	R$ 17.850,00
02	07.01.03.013-5	444942	42765	**AASI tipo B**	Unidad	Órtese	130	700,00	91.000,00
03	07.01.03.014-3 07.01.03.008-9 07.01.03.011-9	444942	42765	**AASI tipo C**	Unidad	Órtese	190	1.100,00	209.000,0
Valor Estimado Total									**317.850,00**

ITEM	**CÓDIGO SIGTAP**	**CÓDIGO E-GOVERNE**	**CÓDIGO CATMAT**	**DESCRIÇÃO DETALHADA**	**UNIDADE**	**TIPO**
01 **Tipos A**	07.01.03.012-7	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR <u>TIPO A</u>:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, quatro canais, controle de volume manual ou automático, compressão não	Unidade	Órtese

				linear, entrada de áudio, bobina telefônica, microfone omni ou direcional, redutor de ruído. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA MARCA: M-CORE R 312 20		
	07.01.03.012-7	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO A:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, quatro canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, bobina telefônica, microfone omni ou direcional, redutor de ruído. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA. BiCore B M 20	Unidade	Órtese
02 **Tipos B**	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Sugestivo conectividade sem fio. MARCA: BiCore B M 20	Unidade	Órtese
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de	Unidade	Órtese

				áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA MARCA: BiCore B M 20		
	07.01.03.013-5	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: severa a profunda. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional fixo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 13 e/ ou 675. Sugestivo conectividade sem fio. Registro na ANVISA MARCA: BiCore B P 20/ BiCore B HP 20	Unidade	Órtese
03 **Tipos C**	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo receptor no canal (RIC). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, tres programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Conectividade sem fio. MARCA: M-CORE RIC 40	Unidade	Órtese
	07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular/ mini retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência,	Unidade	Órtese

			conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA:** BiCore B M 30/ BiCore B P 30		
07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular (BTE). Grau da perda auditiva: leve a severa. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, compressão de frequência, conectividade, conexão com aplicativos, gerador de som para tratamento de zumbido, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, três programas de áudio, redução de ruído, registro de dados. Bateria 312 e/ ou 13. Compatível com adaptação aberta. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA:** BiCore B P 30/ BiCore B 30 HP	Unidade	Órtese
07.01.03.014-3	42765	444942	**AASI EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C:** Aparelho auditivo tipo retroauricular. Sistema de adaptação CROS. Características mínimas: digital programável, dois canais, controle de volume manual ou automático, compressão, entrada de áudio, conectividade sem fio, adaptador CROS, fio simples três pinos. Bateria 312 ou 13. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA MARCA: M-CROS RIC	Unidade	Órtese
07.01.03.008-9	42765	444930	**AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo intracanal (ITC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de	Unidade	Órtese

				microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 312. Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA:** STERLING 30 ITC		
	07.01.03.011-9	42765	444927	**AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO C:** Aparelho auditivo tipo microcanal (CIC). Grau de perda auditiva: leve a moderada. Características mínimas: digital, seis canais, controle de volume manual ou automático, compressão não linear, entrada de áudio, cancelamento de microfonia ativo sem redução de ganho, bobina telefônica manual ou automática, microfone omni ou direcional adaptativo, registro de dados. Bateria: 10 Conectividade sem fio. Registro na ANVISA **MARCA:** STERLING 30 CIC	Unidade	Órtese

Diante do exposto, **ADJUDICA-SE e HOMOLOGA-SE** o resultado do **Credenciamento nº 28/2025**, referente ao **Processo Administrativo SEI nº 00045.040701/2025-04**, às empresas devidamente habilitadas, para fornecimento de **Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) – Tipos A, B e C**, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

O **valor total estimado adjudicado e homologado** para o presente credenciamento perfaz o montante de **R$ 1.571.400,00 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil e quatrocentos reais)**, conforme valores fixados pela **Tabela SUS**, observada a execução conforme demanda e disponibilidade orçamentária.

Declara-se, assim, **encerrado o presente procedimento de credenciamento**, determinando-se a adoção das providências administrativas cabíveis e o posterior arquivamento dos autos, nos termos da legislação vigente.

Leopoldina Cipriano Feitosa
Presidente da Fundação Municipal de Saúde – FMS

Documento assinado eletronicamente por **Leopoldina Cipriano Feitosa**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 09/02/2026, às 15:59, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **14445723** e o código CRC **0C6DE095**.

Rua Gov. Artur Vasconcelos, 3015 - Bairro Aeroporto - - CEP 64002-530 - Teresina - PI
- http://fms.teresina.pi.gov.br/