Docusign Envelope ID: AAEC1091-D30D-830D-81FE-ADDAB8052239

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° Nº 00045.012313/2026-80 RAUL BACELLAR/FMS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A **Roche Diagnóstica Brasil Ltda**, doravante denominada simplesmente **Roche Diagnóstica**, com sede na Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, nº 691, 2º andar - Várzea de Baixo cep: 04730-903 São Paulo - SP e filial na Rod Gov. Pedro Ivo Campos SC 416, nº 24035, Galpaodox Setor 1, Bairro Jaguaruna, CEP 89365-200 Itapoa/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.280.358/0006-90, vem, respeitosa e tempestivamente à presença de V. Sa., com fulcro no art. 164, da Lei n. º 14.133/2021, apresentar o seu **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, pelas razões expostas a seguir.

Trata-se de licitação cujo objeto é Contratação de empresa especializada para o fornecimento de reagentes por comodato de equipamentos totalmente automatizados, destinados a atender à demanda dos exames de Bioquímica.

No sentido de atender ao máximo aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, da transparência, da eficácia, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade e da economicidade, vimos solicitar os esclarecimentos, como seguem:

1. No edital é solicitado no item 36 - UIBC/TIBC.

   Questionamos: está correto o entendimento de que o teste considerado para dosagem seria UIBC e que TIBC seria o cálculo que usa UIBC+FE? Ou seja, essa rotina seria apenas UIBC?

2. No edital é exigido capacidade de no mínimo 450 amostras “on board”
   Questionamos: Diante dessa especificação qual a justificativa técnica e operacional para exigência de 450 posições estáticas simultâneas, considerando que a rotina exigida utiliza tecnologia de Acesso Aleatório (Random Access) com carregamento contínuo?

Initial OC

Initial FA

Docusign Envelope ID: AAEC1091-D30D-830D-81FE-ADDAB8052239

Em sistemas de carregamento contínuo, o desempenho real é medido pela velocidade de processamento (testes/hora) e autonomia de consumíveis, e não pela quantidade de tubos parados no carrossel. Exigir 450 posições simultâneas desconsidera a tecnologia Random Access e limita sem necessidade a competitividade do certame.

3. **Considerando que o termo de referência prevê o fornecimento de apenas 28 parâmetros de testes para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), questionamos a obrigatoriedade de capacidade para 60 reagentes *onboard*.**

   Essa exigência demanda equipamentos de maior porte que são superdimensionados e incompatíveis com a rotina e o fluxo de trabalho do hospital. Está correto o entendimento de que serão aceitos equipamentos com capacidade proporcional aos 28 parâmetros exigidos?"

4. No edital é solicitado que os equipamentos deverão ser entregues e montados no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir do envio pela Contratante à Contratada, da nota de empenho sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da proposta e do presente contrato devidamente assinado.

   Diante disso, questionamos: Considerando a alta complexidade dos equipamentos solicitados, que são fabricados sob medida e importados, e levando em conta os trâmites legais, fiscais e regulatórios necessários para a liberação junto à ANVISA, além do processo de instalação, treinamento e validação solicitamos a prorrogação do prazo para 90 (noventa) dias úteis após a assinatura do contrato.

5. **Questionamos: Para o atendimento dos requisitos técnicos de serviço, será aceito apresentação de contrato com empresa de prestação de serviço ou contrato com profissional na modalidade pessoa jurídica?**

6. **Questionamos: Visto que é um hospital de encaminhamento mesmo sendo de**

Initial OC Initial FA

Docusign Envelope ID: AAEC1091-D30D-830D-81FE-ADDAB8052239

urgência e emergência o laboratório não processa 100% da rotina 24 horas, portanto, será aceito colocar um backup e o atendimento em horários noturnos ser via remoto?

7. **Questionamos: A comprovação da assistência técnica e da engenharia local precisa ser feito no momento da habilitação ou, será somente no momento da assinatura do contrato? E poderá ser comprovada através de contrato de prestação de serviço?**

Certos de sua compreensão e do retorno ao solicitado e gratos pela atenção depositada, permanecemos à total disposição.

Permanecemos à disposição.

São Paulo, 30 de julho de 2026

Signed by:
Olivia Canova
468F148EFDC3400...

Olivia Canova
Analista de Licitações
RG nº 42.914.401-5
CPF nº 400.826.298-97

Signed by:
Fernanda Arantes
3E44800A1B7446D...

Fernanda Berger Arantes
Analista de Licitações
RG nº 50.110.781
CPF nº 442.617.108-38

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AAEC1091-D30D-830D-81FE-ADDAB8052239
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: ESCLARECIMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Assinaturas: 2
Remetente do envelope:
Certificar páginas: 4
Rubrica: 4
Efetividade de Vendas
Assinatura guiada: Ativado
Grenzacherstrasse 124
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Basel, Basel-Stadt 4070
Fuso horário: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco
sao_paulo.efetividade_de_vendas@roche.com
Endereço IP: 196.3.37.251

Rastreamento de registros

Status: Original
30/07/2026 13:33:12
Portador: Efetividade de Vendas
sao_paulo.efetividade_de_vendas@roche.com
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Fernanda Arantes fernanda.arantes_berger@roche.com Tendering and Contract Specialist - Affiliate Roche Diagnostica Brasil Ltda. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Signed by:  3E44800A1B7446D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:14d:90ad:8002:68dc:2174:8fc2:4806	Enviado: 30/07/2026 13:53:07 Visualizado: 30/07/2026 13:55:07 Assinado: 30/07/2026 13:57:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 10/06/2025 11:38:46
ID: fc9d2a71-7fd7-428a-8d3d-af0ae5045271
Nome da empresa: Integr Atrium France - Sub Account_789

Olivia Canova olivia.canova@roche.com Roche Dia Brasil Ltda. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Signed by:  468F148EFDC3400... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 201.95.204.141	Enviado: 30/07/2026 13:53:07 Visualizado: 30/07/2026 14:12:47 Assinado: 30/07/2026 14:12:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 10/06/2025 11:31:33
ID: 82c65055-1734-400c-adc7-7c4612a92907
Nome da empresa: Integr Atrium France - Sub Account_789

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/07/2026 13:53:08
Entrega certificada	Segurança verificada	30/07/2026 14:12:47
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/07/2026 14:12:56
Concluído	Segurança verificada	30/07/2026 14:12:56

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 25/11/2019 13:07:47
Partes concordam em: Fernanda Arantes, Olivia Canova

Guidelines for the use of the DocuSign electronic signing system within F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group

LEGAL DISCLOSURE

By placing my electronic signature on this document, I expressly consent to use and rely on Electronic and Digital Signatures and I understand my signature will have the same binding effect as if I was providing a handwritten signature.

I also confirm the email address that I am using as a valid one to be notified and identified electronically, for example through the DocuSign System, and/or to identify me as the signer of the document. I should inform Roche in the case that the email address changes.

CONSUMER DISCLOSURE

From time to time, F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group (hereinafter referred to as we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your consent by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Consequences of changing your mind

To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact us

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request certain information from us and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically. To do so contact the sender of the envelope.

To advise us of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to the sender of the envelope and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address. In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing email in the DocuSign system.

To withdraw your consent

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to email this disclosure and consent to an address where you will be able

to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the ‘I agree’ button below.

By checking the ‘I agree’ box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify the account owner as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by the account owner during the course of my relationship with you.
- I acknowledge the information included in the DocuSign Privacy Policy