ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00069/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.056673/2025-22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 05.522.917/0001-70, com sede na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 3015, Bairro: Primavera, Teresina-PI – CEP: 64.002-595, neste ato representado por seu Presidente, Sra. Leopoldina Cipriano Feitosa, portador(a) da Cédula de Identidade nº 1376771 SSP/PI, inscrito (a) no CPF sob o nº 713.619.363-04, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços indicado em epígrafe, conforme despacho exarado no Processo Administrativo nº 00045.056673/2025-22, conforme o Parecer Jurídico da AJU/FMS nº 15493628/2026 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 25.627/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futuras e eventuais aquisições de equipamentos médico-hospitalares (permanentes), destinadas às unidades de saúde da rede municipal de saúde vinculados à GAH/DAE e GSM/DAE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 78/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EDUARDO DOS SANTOS LIMA - EDSL	**C.N.P.J.**	44.165.580.0001/42
RUA COHIM, 20, QUEIMADINHA, FEIRA DE SANTANA-BA – CEP:44050-122	**Insc. Estadual**	187.285.801
REP.: EDUARDO DOS SANTOS LIMA	**Fone:**	(75) 99208-7818

E-MAIL: dd.acessoria96@gmail.com					
ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI					
ITEM 09: Cama Conjugada **Cama Beliche;** Dim. aproximadas: 1,92 m profundidade x 0,93 largura cm, 1,60 m de altura Fabricada em madeira cedro; Com estrado reforçado em madeira ripada de pau d'arco. Escada lateral. Com proteção para o corpo (grades laterais). **MARCA: MOURA MÓVEIS HOSPITALARES**	30826	450257	03 (Unidade)	**R$ 1.702,00**	**R$ 5.106,00**
ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI					
ITEM 11: Cama solteiro: cama de madeira Dimensões aproximadas: largura 88 cm, altura: 1m, comp.1,90m, bitola pé:9,0 x 4,5cm, barra:2,2 x 11,0 x 190 cm Com estrado reforçado em madeira ripada de pau d'arco. **MARCA: ARAÚNA**	18171	331857	50 (Unidade)	**R$ 1.404,00**	**R$ 70.200,00**
				VALOR TOTAL DOS ITENS	**R$ 75.306,00**

GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	**C.N.P.J.**	**01.545.179/0001-25**
RUA: OLÍVIA MENELAU, 103, BAIRRO: IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE – CEP: **51170-110**	**Insc. Estadual**	0596926-34
REP.: JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO	**Fone:**	**(81) 98565-9796**
E-MAIL: licitacao@gmchospitalar.com		

ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA PRINCIPAL					
ITEM 03: Cama hospitalar elétrica padrão **<u>Estrutura e Capacidade</u>** Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;	37512	631475	107 (Unidade)	**R$ 14.900,00**	**R$ 1.594.300,00**

Superfície do estrado construída em material termoplástico radiotransparente de alta resistência, com gaveta para cassete. Capacidade de carga segura de trabalho mínima de 250 kg, incluindo paciente, colchão e acessórios; Plataforma do leito articulável em 4 seções; Deve possuir indicadores de ângulo nas grades ou no controle satélite (mínimo: dorso e Trendelenburg), com ênfase em 30° de inclinação do dorso. Movimentos, possibilitar os seguintes movimentos: Elevação e descida do leito (hi-low); Elevação e inclinação do dorso; Elevação das pernas com movimento sincronizado ou independente; Movimento de proclive e declive (Trendelenburg e reverso); Movimento de cadeira cardíaca por meio de um único botão; Função de nivelamento automático (posição horizontal de emergência). Movimentos acionados eletricamente por motores silenciosos e de baixo consumo de energia; Controle de movimentos por meio de painéis localizados nas laterais da cama (bilateral), no leito e no suporte de enfermagem; **<u>Grades Laterais:</u>** 4 (quatros) unidades de grades laterais bipartidas, fabricadas em termoplástico de alta resistência; Sistema de amortecimento para abaixamento suave; Trava com acionamento por alavanca. **<u>Colchão:</u>** Compatível com as dimensões da cama;						

Colchão híbrido (colchão pneumático, para tratamento anti escaras/úlceras por pressão), que possa ser utilizado de duas formas: no modo alternado ativo, conectado à bomba, ou como colchão de superfície reativa, sem a necessidade de utilização da bomba, alternativamente será aceito o colchão viscoelástico de alta densidade. Com capacidade para pacientes de até 210 kg, com sistema de células de ar (ou sistema semelhante), estas preenchidas em espuma viscoelástica, que permitam ser trocadas individualmente em caso de necessidade, sem costura, com capa totalmente à prova de água e permeável ao vapor; - secções com diferentes densidades de acordo com a região do corpo, de forma a adaptar-se melhor a sua anatomia; Inclinação na área do calcanhar melhorando a redistribuição de pressão nesta área; Capa com zíper 360° invisível que permita a remoção completa, em poliuretano flexível (ou tecnologia equivalente), que evite fricções contra a pele do paciente, seja resistente a secreções e agentes químicos; capa deve ser permeável ao vapor, bacteriostática, fungistática e antimicrobiana, resiste ao desenvolvimento de mofo e bolor e retardante de fogo, impermeável, reutilizável, lavável, de fácil limpeza e com elasticidade em ambas as direções formadas por seu plano; Tiras antiderrapantes evitando o deslocamento do colchão na superfície do leito e pegas/alças laterais para movimentação do colchão. Vida útil do colchão não inferior a 3 (três) anos com garantia mínima de 3(três) anos; Deve ser totalmente compatível com bomba para utilização do modo colchão pneumático, para tratamento anti escaras/úlceras por pressão. **<u>Rodízios:</u>** Rodas duplas com diâmetro mínimo de 150 mm, com função antirruído e antiestática; Sistema de travamento central por pedais, com atuação nas três posições: livre, totalmente bloqueado e direcional; Rodízios posicionados nos quatro cantos da cama; Sistema com 5ª roda direcional central.						

Balança Integrada Sistema de pesagem eletrônica integrado à cama, com pesagem em qualquer posição do paciente; Capacidade mínima de 250 kg com precisão mínima de 500 g; Permitir pesagem com o paciente na cama, sem necessidade de deslocamento; Exibição do peso em display digital de fácil leitura em ambos os lados, com função tara; Painel de controle da balança acessível à equipe de enfermagem. **Recursos:** Indicador visual de posição horizontal e/ou Trendelenburg; Sistema para alarme de saída com dois níveis de sensibilidade, baixa (permite movimentação livre do doente na cama) e alta (permite movimentação limitada; Deve dispor de bateria interna recarregável, comutação automática em caso de falta de energia elétrica e pelo menos 02 anos de vida útil; Ganchos para fixação de equipamentos ou bolsas de drenagem; Parachoques nos quatro cantos da cama; **Dimensões Aproximadas:** Comprimento: mínimo de 215 cm, com extensão que permita pelo menos 245 cm (tolerância ±2 cm); Largura externa: de 100 cm até 110 cm; Altura do leito ao solo: altura mínima usual de mercado e até 80 cm a maior altura (ajustável eletricamente); Certificações: Registro válido na ANVISA para cama e colchão;						

Certificação de conformidade com norma IEC 60601-2-52 na última versão válida; Atendimento integral às normas técnicas nacionais aplicáveis (NBR IEC, INMETRO e correlatas); 1Grau de proteção contra líquidos: mínimo IPX4; Tipo de proteção contrachoque elétrico: Classe I; Plugue de alimentação conforme NBR 14136; Alimentação bivolt automático com frequência 60 Hz ou 220v. Em conjunto com o equipamento deve ser disponibilizado o manual operacional, de usuário e técnico em português; **<u>Acessórios</u>** 04 (quatro) protetores anti-impacto (um em cada canto); 02 (dois) Suportes de soro ajustável em altura, com possibilidade de fixação nos 4 cantos e construídos em material inoxidável; Suporte lateral para dispositivos (como bolsas urinárias); Deve acompanhar todos os acessórios mínimos necessários para a utilização do equipamento. **MARCA: PILATI** **FAB.: PILATI** **MODELO/VERSÃO: PLT 08 FREIO RODAS + COLCHÃO**					
ITEM 04: Cama Conjugada Cama Beliche; Dim. aproximadas: 1,92 m profunidade x 0,93 largura cm, 1,60 m de altura Fabricada em madeira cedro; Com estrado reforçado em madeira ripada de pau d'arco. Escada lateral. Com proteção para o corpo (grades laterais);	30826	450257	107 (Unidade)	**R$ 1.650,00**	**R$ 176.550,00**

MARCA: SALUTEM. **MODELO: S-0221 A + COLCHÃO**					
ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI					
ITEM 08: Cama hospitalar elétrica padrão **<u>Estrutura e Capacidade</u>** Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Superfície do estrado construída em material termoplástico radiotransparente de alta resistência, com gaveta para cassete. Capacidade de carga segura de trabalho mínima de 250 kg, incluindo paciente, colchão e acessórios; Plataforma do leito articulável em 4 seções; Deve possuir indicadores de ângulo nas grades ou no controle satélite (mínimo: dorso e Trendelenburg), com ênfase em 30° de inclinação do dorso. Movimentos, possibilitar os seguintes movimentos: Elevação e descida do leito (hi-low); Elevação e inclinação do dorso; Elevação das pernas com movimento sincronizado ou independente; Movimento de proclive e declive (Trendelenburg e reverso); Movimento de cadeira cardíaca por meio de um único botão; Função de nivelamento automático (posição horizontal de emergência). Movimentos acionados eletricamente por motores silenciosos e de baixo consumo de energia; Controle de movimentos por meio de painéis localizados nas laterais da cama (bilateral), no leito e no suporte de enfermagem; **<u>Grades Laterais:</u>**	37512	631475	3 (Unidade)	**R$ 14.900,00**	**R$ 44.700,00**

4 (quatros) unidades de grades laterais bipartidas, fabricadas em termoplástico de alta resistência; Sistema de amortecimento para abaixamento suave; Trava com acionamento por alavanca. **<u>Colchão:</u>** Compatível com as dimensões da cama; Colchão híbrido (colchão pneumático, para tratamento anti escaras/úlceras por pressão), que possa ser utilizado de duas formas: no modo alternado ativo, conectado à bomba, ou como colchão de superfície reativa, sem a necessidade de utilização da bomba, alternativamente será aceito o colchão viscoelástico de alta densidade. Com capacidade para pacientes de até 210 kg, com sistema de células de ar (ou sistema semelhante), estas preenchidas em espuma viscoelástica, que permitam ser trocadas individualmente em caso de necessidade, sem costura, com capa totalmente à prova de água e permeável ao vapor; - secções com diferentes densidades de acordo com a região do corpo, de forma a adaptar-se melhor a sua anatomia; Inclinação na área do calcanhar melhorando a redistribuição de pressão nesta área; Capa com zíper 360° invisível que permita a remoção completa, em poliuretano flexível (ou tecnologia equivalente), que evite fricções contra a pele do paciente, seja resistente a secreções e agentes químicos; capa deve ser permeável ao vapor, bacteriostática, fungistática e antimicrobiana, resiste ao desenvolvimento de mofo e bolor e retardante de fogo, impermeável, reutilizável, lavável, de fácil limpeza e com elasticidade em ambas as direções formadas por seu plano; Tiras antiderrapantes evitando o deslocamento do colchão na superfície do leito e pegas/alças laterais para movimentação do colchão. Vida útil do colchão não inferior a 3 (três) anos com garantia mínima de 3(três) anos; Deve ser totalmente compatível com bomba para utilização do modo colchão pneumático, para tratamento anti escaras/úlceras por pressão.						

Rodízios: Rodas duplas com diâmetro mínimo de 150 mm, com função antirruído e antiestática; Sistema de travamento central por pedais, com atuação nas três posições: livre, totalmente bloqueado e direcional; Rodízios posicionados nos quatro cantos da cama; Sistema com 5ª roda direcional central. **Balança Integrada** Sistema de pesagem eletrônica integrado à cama, com pesagem em qualquer posição do paciente; Capacidade mínima de 250 kg com precisão mínima de 500 g; Permitir pesagem com o paciente na cama, sem necessidade de deslocamento; Exibição do peso em display digital de fácil leitura em ambos os lados, com função tara; Painel de controle da balança acessível à equipe de enfermagem. **Recursos:** Indicador visual de posição horizontal e/ou Trendelenburg; Sistema para alarme de saída com dois níveis de sensibilidade, baixa (permite movimentação livre do doente na cama) e alta (permite movimentação limitada; Deve dispor de bateria interna recarregável, comutação automática em caso de falta de energia elétrica e pelo menos 02 anos de vida útil; Ganchos para fixação de equipamentos ou bolsas de drenagem; Parachoques nos quatro cantos da cama; **Dimensões Aproximadas:**						

Comprimento: mínimo de 215 cm, com extensão que permita pelo menos 245 cm (tolerância ±2 cm); Largura externa: de 100 cm até 110 cm; Altura do leito ao solo: altura mínima usual de mercado e até 80 cm a maior altura (ajustável eletricamente); Certificações: Registro válido na ANVISA para cama e colchão; Certificação de conformidade com norma IEC 60601-2-52 na última versão válida; Atendimento integral às normas técnicas nacionais aplicáveis (NBR IEC, INMETRO e correlatas); 1Grau de proteção contra líquidos: mínimo IPX4; Tipo de proteção contrachoque elétrico: Classe I; Plugue de alimentação conforme NBR 14136; Alimentação bivolt automático com frequência 60 Hz ou 220v. Em conjunto com o equipamento deve ser disponibilizado o manual operacional, de usuário e técnico em português; **<u>Acessórios</u>** 04 (quatro) protetores anti-impacto (um em cada canto); 02 (dois) Suportes de soro ajustável em altura, com possibilidade de fixação nos 4 cantos e construídos em material inoxidável; Suporte lateral para dispositivos (como bolsas urinárias); Deve acompanhar todos os acessórios mínimos necessários para a utilização do equipamento. **MARCA: PILATI** **FAB.: PILATI** **MODELO/VERSÃO: PLT 08 FREIO RODAS + COLCHÃO**					
				VALOR TOTAL DOS ITENS	**R$ 1.815.550,00**

MEGMED LTDA			**C.N.P.J.**		16.946.372/0001-45
RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 6168, LOJA 14, ITOUPAVA CENTRAL, BLUMENAU/SC – CEP: 89068-002			**Insc. Estadual**		256849803
REP.: RUBIA JANTZ			**Fone:**		(47) 99758-0020 / 99773-5297
E-MAIL: recebimento.atas@gmail.com / megmedcompras@gmail.com					
ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA PRINCIPAL					
ITEM 01: Cama Fawler Cama articulável, para movimentos trendelemburg, proclive, fawler, semi-fawler, flexão, cárdio e sentado. Acionamento através de três manivelas cromadas e escamaoteáveis. Cabeceira e peseira removíveis em PU (poliuretano injetado). Base de tubos de aço retangulares de 30 mm x 50 mm. Para-choques de borracha na cabeceira (removíveis). Quadro de suporte do leito em tubos de aço retangulares de 20 mm x 50 mm. Leito em chapa de aço perfurada. Pés com rodízios de, no mínimo, 5″ de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Suporte de soro. Grades escamaoteáveis em inox. Dimensões aproximadas: 1,90m x 0,90m x altura Acompanhada de colchão hospitalar, densidade 33, confeccionado em espuma de poliuretano, com revestimento em courvin azul e respiros, dimensões: 0,88m (largura) x 1,88m (comprimento) x 0,15m (altura). Capacidade para 180 kg; Registro na ANVISA. **MARCA: RENOVAR** **MODELO: MR 366**	7074	631434	320 (Unidade)	**R$ 3.150,00**	**R$ 1.008.000,00**
ITEM 02: Cama Fawler (paciente obeso)	35615	631440	14	**R$ 3.350,00**	**R$ 46.900,00**

Cama articulável, para movimentos trendelemburg, proclive, fawler, semi-fawler, flexão, cárdio e sentado. Acionamento através de três manivelas cromadas e escamaoteáveis. Cabeceira e peseira removíveis em PU (poliuretano injetado). Base de tubos de aço retangulares de 30 mm x 50 mm. Para-choques de borracha na cabeceira (removíveis). Quadro de suporte do leito em tubos de aço retangulares de 20 mm x 50 mm. Leito em chapa de aço perfurada. Pés com rodízios de, no mínimo, 5″ de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Suporte de soro. Grades escamaoteáveis em inox. Dimensões aproximadas: 2,00m x 0,90m x altura Acompanhada de colchão hospitalar, densidade 33, confeccionado em espuma de poliuretano, com revestimento em courvin azul e respiros, dimensões: 0,88m (largura) x 1,88m (comprimento) x 0,15m (altura). Capacidade para 250 kg; Registro na ANVISA. **MARCA: RENOVAR.** **MODELO: MR 366**			(Unidade)		
ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI					
ITEM 06: Cama Fawler Cama articulável, para movimentos trendelemburg, proclive, fawler, semi-fawler, flexão, cárdio e sentado. Acionamento através de três manivelas cromadas e escamaoteáveis. Cabeceira e peseira removíveis em PU (poliuretano injetado).	7074	631434	10 (Unidade)	**R$ 3.150,00**	**R$ 31.500,00**

Base de tubos de aço retangulares de 30 mm x 50 mm. Para-choques de borracha na cabeceira (removíveis). Quadro de suporte do leito em tubos de aço retangulares de 20 mm x 50 mm. Leito em chapa de aço perfurada. Pés com rodízios de, no mínimo, 5″ de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Suporte de soro. Grades escamaoteáveis em inox. Dimensões aproximadas: 1,90m x 0,90m x altura Acompanhada de colchão hospitalar, densidade 33, confeccionado em espuma de poliuretano, com revestimento em courvin azul e respiros, dimensões: 0,88m (largura) x 1,88m (comprimento) x 0,15m (altura). Capacidade para 180 kg; Registro na ANVISA. **MARCA: RENOVAR** **MODELO: MR 366**					
ITEM 07: Cama Fawler (paciente obeso) Cama articulável, para movimentos trendelemburg, proclive, fawler, semi-fawler, flexão, cárdio e sentado. Acionamento através de três manivelas cromadas e escamaoteáveis. Cabeceira e peseira removíveis em PU (poliuretano injetado). Base de tubos de aço retangulares de 30 mm x 50 mm. Para-choques de borracha na cabeceira (removíveis). Quadro de suporte do leito em tubos de aço retangulares de 20 mm x 50 mm. Leito em chapa de aço perfurada.	35615	631440	1 (Unidade)	**R$ 3.350,00**	**R$ 3.350,00**

Pés com rodízios de, no mínimo, 5″ de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Suporte de soro. Grades escamaoteáveis em inox. Dimensões aproximadas: 2,00m x 0,90m x altura Acompanhada de colchão hospitalar, densidade 33, confeccionado em espuma de poliuretano, com revestimento em courvin azul e respiros, dimensões: 0,88m (largura) x 1,88m (comprimento) x 0,15m (altura). Capacidade para 250 kg; Registro na ANVISA. **MARCA: RENOVAR.** **MODELO: MR 366**					
				VALOR TOTAL DOS ITENS	**R$ 1.089.750,00**

OBS: Em caso de divergência entre a descrição contida no código (CATMAT/CATSERV ou código e-governe) e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, contido na tabela de itens acima especificados, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA da tabela.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DO (S) ÓRGÃO (S) GERENCIADOR (ES)

3.1. O órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços é a Fundação Municipal de Saúde – FMS.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. DOS LIMITES PARA AS ADESÕES

4.6.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes.

4.6.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.6.3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.1.

4.6.4. A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.6, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma da legislação municipal sobre orçamento referencial de contratações.

4.7. DA VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **01 (um) ano,** contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogada, por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, nos termos do Art. 22, § 1º, do Decreto Municipal nº 25.627, de 2024.

5.1.2. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

5.1.3. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no edital e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.4. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos. (art. 17, Decreto Municipal nº 25.627/24).

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 35, Decreto Municipal nº 25.627/24).

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. (art. 36, Decreto Municipal nº 25.627/24).

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1.Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.2.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.2.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.5. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.6 O registro a que se refere o item 5.4.2. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.7 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.8 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.8.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.8.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços nas hipóteses previstas no art. 28 e 29 do Decreto Municipal nº 25.627/24.

5.9. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.10. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. (art. 19, Decreto Municipal nº 25.627/24).

5.10.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.11. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.12. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no § 3º, do art. 18, do Decreto Municipal nº 25.627/24, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.13. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.13.1. Convocar para negociação os licitantes de que trata o item 5.2.2.2, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.13.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.14. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada (art. 21, Decreto Municipal nº 25.627/24), e assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento ou contratação em igualdade de condições.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.2. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.3. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.4. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.6. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.5. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.5.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.5.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 7.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.5.3.Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.5.4.Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 7.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5.5.Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.5.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para fins do remanejamento de que trata o item 8.1.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou de entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 33 do Decreto nº 25.627, de 2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito para órgão não participante não integrante da Administração Pública do Município de Teresina, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar reduzir seu preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 25.627, de 2024; ou

9.1.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público, devidamente justificadas;

9.4.2. A pedido do fornecedor, por fato superveniente, decorrente de de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 25.627, de 2024.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023)

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 7.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

CADASTRO DE RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00069/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI Nº 00045.056673/2025-22

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

EDUARDO DOS SANTOS LIMA - EDSL			**C.N.P.J.**		44.165.580.0001/42
RUA COHIM, 20, QUEIMADINHA, FEIRA DE SANTANA-BA – CEP:44050-122			**Insc. Estadual**		187.285.801
REP.: EDUARDO DOS SANTOS LIMA			**Fone:**		(75) 99208-7818
E-MAIL: dd.acessoria96@gmail.com					
ESPECIFICAÇÃO	**CÓD. E-GOVERNE**	**CÓD. BR (CATMAT)**	**QUANT. / UNID.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
COTA PRINCIPAL					
ITEM 04: Cama Conjugada Cama Beliche; Dim. aproximadas: 1,92 m profunidade x 0,93 largura cm, 1,60 m de altura Fabricada em madeira cedro; Com estrado reforçado em madeira ripada de pau d'arco. Escada lateral. Com proteção para o corpo (grades laterais); **MARCA: MOURA MÓVEIS**	30826	450257	107 (Unidade)	**R$ 1.702,00**	**R$ 182.114,00**
				VALOR TOTAL DO ITEM	**R$ 182.114,00**

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada eletronicamente, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes, se houver.

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

[assinatura eletrônica]

Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO**, **Usuário Externo**, em 01/10/2026, às 11:38, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DOS SANTOS LIMA**, **Usuário Externo**, em 02/10/2026, às 14:39, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **RUBIA JANTZ**, **Usuário Externo**, em 07/10/2026, às 10:15, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Leopoldina Cipriano Feitosa**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 07/10/2026, às 14:32, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **16884689** e o código CRC **06744A0A**.

Rua Gov. Artur Vasconcelos, 3015 - Bairro Aeroporto - - CEP 64002-530 - Teresina - PI - http://fms.teresina.pi.gov.br/